

ЧТО ДЕЛАТЬ

ЕСЛИ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬ В СЕРДЦЕ

НУЖНО ПОНЯТЬ, КАКОГО ХАРАКТЕРА БОЛЬ

НЕ СЕРДЕЧНАЯ БОЛЬ


- ТОЧЕЧНАЯ, КОГДА МОЖНО УКАЗАТЬ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТО;
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ, НЕЗАТИХАЮЩАЯ;
- ПРОХОДИТ ПРИ СМЕНЕ ПОЛОЖЕНИЯ.





СЕРДЕЧНАЯ БОЛЬ

- ЖГУЧАЯ, ДАВЯЩАЯ, РАСПИРАЮЩАЯ ИЛИ СЖИМАЮЩАЯ, НЕВОЗМОЖНО ПОНЯТЬ ЕЕ ЛОКАЛИЗАЦИЮ;
- ОТДАЕТ В ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ ИЛИ РУКУ;
- ВНЕЗАПНАЯ, ДЛИТСЯ 5-10 МИНУТ;
- СОПРОВОЖДАЕТСЯ РЕЗКОЙ СЛАБОСТЬЮ, ПОТЛИВОСТЬЮ, ОНЕМЕНИЕМ РУКИ, ОДЫШКОЙ.



ЕСЛИ БОЛЬ СЕРДЕЧНАЯ

- УСАДИТЕ ИЛИ УЛОЖИТЕ БОЛЬНОГО, ОБЕСПЕЧЬТЕ ЕМУ ПОЛНЫЙ ПОКОЙ, ДАЙТЕ ТАБЛЕТКУ НИТРОГЛИЦЕРИНА;
- ! ПРИ ПОЯВЛЕНИИ РЕЗКОЙ СЛАБОСТИ, ПОТЛИВОСТИ, ОНЕМЕНИЯ РУКИ, ОДЫШКИ, СТРАХА СМЕРТИ **НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ (112/103).**

ЕСЛИ БОЛЬ СЕРДЕЧНАЯ ...



... ПРОХОДИТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ,

... КУПИРУЕТСЯ ПОКОЕМ
ИЛИ ПРИЕМОМ
ТАБЛЕТКИ
НИТРОГЛИЦЕРИНА,

... НЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ
СЛАБОСТЬЮ,
ПОТЛИВОСТЬЮ,
ОДЫШКОЙ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО
ОБРАТИТЕСЬ
В ПОЛИКЛИНИКУ
ПО МЕСТУ
ПРИКРЕПЛЕНИЯ
К УЧАСТКОВОМУ
ТЕРАПЕВТУ.**



**ВНИМАНИЕ! ДО ПРИСТУПА
ИНФАРКТА МИОКАРДА
БОЛИ В ГРУДИ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО-ДВУХ МЕСЯЦЕВ.**

